

# Disciplinare di allevamento della Capra girgentana

## PRESIDIO SLOW FOOD

### Art. 1

#### Nome del prodotto

La denominazione della razza è “Capra Girgentana”.

### Art. 2

#### Zona geografica

La zona di allevamento della capra Girgentana comprende gli interi territori amministrativi dei comuni della provincia di Agrigento.

### Art. 3

#### Riferimenti storici

La razza Girgentana è originaria della provincia di Agrigento, infatti il suo nome deriva da “Girgenti” provincia nella quale veniva maggiormente allevata specie negli anni 50/60. In quegli anni la popolazione di Girgentana raggiunse i 40/50mila esemplari. Secondo alcuni studiosi deriverebbe da una specie selvatica che vive tuttora nel Kashmir (capra del falconiere) e si presume che sia arrivata in Sicilia con la civiltà greca. Da antiche testimonianze (crateri, sculture, etc..) sembra proprio che sia arrivata sbarcando con i primi greci proprio nell’antica città di Akragas. Nel mondo antico rappresentava l’abbondanza, tant’è che il latte della capra amaltea aveva nutrito Giove e il suo corno spiralato, quasi una cornucopia, era considerato contenitore di ricchezze, prolificità e abbondanza.

### Art. 4

#### Descrizione della razza

La capra girgentana è di taglia media, con piccola, fine con profilo fronto-nasale camuso. Le corna in ambo i sessi attorcigliate, erette e turrette. Vello bianco con fronte e mascellari fulvi tendenti al marrone, orecchie medio-piccole, erette.

#### *Caratteristiche morfologiche*

**Taglia:** media.

**Testa:** piccola, fine con profilo fronto-nasale camuso. Presenza di barba nel maschio e nella femmina. Orecchie medio-piccole, erette. Corna in ambo i sessi attorcigliate, erette e turrette. Tettole di norma presenti in entrambe i sessi.

**Tronco:** torace ed addome ampi. Groppa sviluppata. Apparato mammario ampio, generalmente con mammelle tipiche pecorine. Arti di media lunghezza, abbastanza sottili, con unghie marrone tendenti al giallo.

**Vello:** bianco con fronte e mascellari fulvi tendenti al marrone; pelo ruvido abbastanza lungo; pelle bianco-rosea.

**Caratteri Biometrici e Riproduttivi:** nella seguente tabella vengono riportati valori medi indicativi di alcune variabili morfologiche atti a meglio caratterizzare la popolazione

<b>Carattere</b>	<b>Femmine</b>	<b>Maschi</b>
Altezza al garrese	80 cm	85 cm
Peso alla nascita	3,5 kg	3,5 kg
Peso a 60 giorni	10,5 kg	10,5 kg
Peso adulti (Kg) - ( <i>Valori indicativi</i> )	46 kg	65 kg
<b>Produzioni medie latte</b>		
primipare	lt. 294	
pluripare	lt. 466	

Tutti i capi sono iscritti c/o : Il Registro Anagrafico dell' Associazione Allevatori di Agrigento, sita in Via Giovanni XXIII n° 44, Agrigento Tel. 0922/24662

### **Art. 5**

#### **Tipologia di allevamento**

L'allevamento della capra Girgentana è di tipo semibrado poiché tutto il giorno pascola liberamente eccetto che in giornate rigide e particolarmente piovose mentre la sera viene ricoverata in appositi caprili dove viene loro somministrata una razione alimentare aggiuntiva. I ricoveri sono molto semplici generalmente con i muri nei tre lati e coperture molto povere ma generalmente ubicate a sud, posti in leggero pendio per lo scolo delle urine e per la facilitazione delle operazioni di pulizia che normalmente sono manuali.

Lo spazio minimo per capo deve essere superiore agli 8 mq per capo

I ricoveri sono sempre in condizioni di manutenzione e igieniche tali da garantire il benessere degli animali.

Caratteristiche dell'allevamento della Girgentana sono le paratie che separano gli animali l'uno dall'altro specie quando viene loro somministrata la razione alimentare per evitare che con le loro corna si possano far male.

I capretti vengono svezzati dopo 45 giorni.

### **Art. 6**

#### **Alimentazione**

L'alimentazione delle capre destinate alla produzione del latte avviene al pascolo oppure con foraggi di produzione aziendale e/o da aziende limitrofe all'allevamento, comunque sempre facenti parte della provincia di Agrigento.

L'integrazione del foraggio è consentita, nei periodi dei parti e nei periodi con condizioni meteorologiche avverse e deve essere costituita solo da cereali e legumi della tradizione locale (orzo, crusca e fave), in granella o sfarinati, di provenienza aziendale

E' vietato l'utilizzo di insilati, di alimenti semplici e/o composti contenenti organismi geneticamente modificati, qualsiasi tipo di additivi e scarti di lavorazione industriale, oltre ai prodotti vietati per legge.

### **Art. 7**

#### **Sanità e benessere animale**

Tutti gli animali provengono da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi e sono regolarmente identificati con marchio auricolare

Gli animali vengono sottoposti alle profilassi di stato nel rispetto delle frequenze previste dalla normative vigenti.

Sono vietati tutti gli interventi di mutilazione degli animali.

Tutti gli allevamenti devono essere registrati ai sensi del Regolamento 852/04/CE e rispettare l'allegato IX del Regolamento 853/04/CE

#### **Art. 8**

##### **Trattamenti**

Negli interventi terapeutici viene data preferenza a prodotti di origine naturale, mentre gli antibiotici o medicinali allopatici vengono utilizzati, su prescrizione del veterinario, esclusivamente se non esistono altri rimedi efficaci e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze e disagi agli animali.

Non è consentito l'uso di trattamenti ormonali di alcun tipo.

Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali e l'utilizzazione del latte deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito dalla legge o, qualora non sia specificato, di almeno 48 ore.

#### **Art. 9**

##### **Produzione e commercializzazione**

Il latte di capra Girgentana viene prevalentemente destinato alla caseificazione di prodotti latte crudo e in minima parte venduto fresco.

La produzione di formaggi oggetto di Presidio Slow Food è normata dal disciplinare allegato al presente disciplinare di allevamento.